

ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS



CHIRI S.R.L.

DESCRIPCION DEL CATALOGO

Los elementos para el armado de las cámaras cilíndricas aquí descriptos son Platos, Tapas, Bases, Interior Bases y Fondos de Bases. Para todos ellos se indica el código, descripción, medidas, formas de amarre y su aplicación.

	DESCRIPCION:	-----
	MEDIDAS:	-----
	DISTANCIA:	-----
	FORMA DE ANCLAJES:	-----
	APLICACION:	-----

	DESCRIPCION:	-----
	MEDIDAS:	-----
	DISTANCIA:	-----
	FORMA DE ANCLAJES:	-----
	APLICACION:	-----

Ruta A005 y M. Quenon
Tel - Fax: 358 - 4638824 /4638829
WhatsApp: 358 – 506 1896
e-mail: metalgom.adm@gmail.com
www.metalgom.com.ar
5800 - Rio Cuarto - Pcia. Córdoba

ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARA CILINDRICAS							
ORDEN	CODIGO	PAGINA CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DISTANCIA	FORMA DE ANCLAJES	APLICACIÓN
1	P24	61	Plato de chapa	Boca 130mm	190mm	2 esp 10mm - 1 esp 20mm c/ ent de aire 1/4	F28 - F28S - F28LS
2	P24-1	61	Plato de chapa	Boca 130mm	Central	1 esp 22mm de 100mm alto c/ ent aire 14mm paso 1,5	F28 - F28B
3	P25	61	Plato de chapa	Boca 130mm	120mm	1 esp 10mm - 1 esp 20mm c/ ent de aire 1/4	F28 - F28S - F28LS
4	P26	62	Plato de chapa	Boca 151mm	140mm	1 esp 10mm - 1 esp 20mm c/ ent de aire 1/4	F29
5	P26-1	62	Plato de chapa	Boca 151mm	140mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm con ent de aire 1/4	F29 - F30
6	P26-2	62	Plato de chapa	Boca 151mm	112mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm con ent de aire 1/4	F30L
7	P26-3	63	Plato de chapa	Boca 151mm	150mm	2 pernos 10mm - 1 esp 10mm - 1 esp 24mm con ent de aire 16mm x 1,50	F30V
8	P27	63	Plato de chapa	Boca 175mm	140mm	2 pernos c/ chaveta y cilindro 20mm c/ ent de aire 14mm x 1,50	F29S - F30S - F31S
9	P27-2	63	Plato de chapa	Boca 175mm	160mm	2 insertos 10mm x 1,50 - ent aire 16mm x 1,50	F31S
10	T28	64	Tapa Superior	200mm	140mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ ent de aire 1/4	F30L - F30LX
11	I29	64	Interior Base	181mm	Central	Rosca central 20mm x 100mm	F30 - F30L - F30LX
12	T30	64	Tapa Superior	230mm	140mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ ent aire 1/4	F31C - F31L - F31M - F31ML
13	T30-1	65	Tapa Superior	230mm	160mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ ent aire 1/4	F31C - F31L - F31ML
14	T30-2	65	Tapa Superior	230mm	140mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ent aire 1/4 (tapa sup 1/4 inf 1/2" esp)	F31M - F31ML -F31L
15	T30-3	65	Tapa Superior	230mm	160mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ent aire 1/4 (tapa sup 1/4 inf 1/2" esp)	F31M - F31ML
16	T30-4	66	Tapa Superior	230mm	140mm	1 esp 12mm - 1 esp 18m paso 2,5 c/ ent aire 12mm x 1,5	F31C
17	I31	66	Interior Base	195mm	Central	Rosca central 20mm x 100mm	F31C - F31L - F31M - F31ML
18	T32	66	Tapa Superior	240mm	140mm	4 esp 12mm x 50 - 1 Conector 20mm y ent de aire 1/4	F31L - F31ML
19	T32-1	67	Tapa Superior	245mm	120,6mm	2 esp 20mm x 50 con entrada de aire 12mm paso 1,5	F31C
20	T32-2	67	Tapa Superior	245mm	158mm	2 esp 12mm x 60 con ent de aire 16 mm paso 1,5	F31C
21	T32-3	67	Tapa Superior	245mm	157,5mm	2 insertos 10mm, paso 1,5 ent de aire 16mm, paso 1,5	F31C
22	T32-4	68	Tapa Superior	203mm rebaje 175mm	240mm	2 per 10mm dist 160x25 ent aire 70mm desp centro	
23	T32-5	68	Tapa Superior	250mm rebaje 220mm	del centro 8,5cm desplaz 3cm ent aire 24 x 16,5mm	perno 12mm dist 80mm y 45mm. Perno 75mm a 55mm centro	FORD CARGO 970404
24	T34	68	Tapa Superior	255mm	160mm	1 esp 12mm x 50 1 esp 20mm x 50 y ent aire 1/4	F32 - F32C
25	T34-1	69	Tapa Superior	255mm	140mm	1 esp 12mm x 50 1 esp 20mm c/ ent aire 1/4	F32 - F32L
26	T34-2	69	Tapa Superior	265mm	150mm	2 esp 20mm c/ ent aire en ambos desplazado 35mm del centro	F32
27	T34-3	69	Tapa Superior	270mm	140mm Chapa 1/2"	2 esp 20mm c/ ent aire ambos desp 35mm del ctro	F32T
28	T34-5	70	Tapa Superior	300mm	197mm	2esp 20mm c/ ent aire en ambos desplaz 35mm del centro	F32TA
29	I35	70	Interior Base	230mm	Central	Rosca central 20mm x 100mm	F32 - F32C - F32L - F32LC
30	I35-1	70	Interior Base	230mm	Central	Rosca 20mmx100mm - Rosca 12mmx80mm	F32 - F32C - F32L - T32T - F32LC

31	B36	71	Base Chapa	Alto 100mm	Central	Inserto 12 x 30mm central	F28
32	B36-1	71	Base Chapa	Alto 80mm	Apoyo chasis	Apoyo chasis	F28 - F28B
33	B37	71	Base Chapa	Alto 100mm	120mm	2 insertos 12mm x 30mm	F28
34	B39	72	Base Chapa	Alto 140mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F31C - F31L - F31M - F31ML
35	B39-1	72	Base Chapa	Alto 120mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F31C
36	B39-2	72	Base Chapa	Alto 160mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F31ML
37	B39-3	73	Base Chapa	Alto 100mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F31M
38	B39-4	73	Base Chapa	Alto 120mm	105mm	2 insertos 12mm paso 1.75	F31C
39	B39-5	73	Base Chapa	Alto 116mm	105mm	2 esparragos 12mm	F31C
40	B39-6	74	Base Chapa	Alto 125mm	200mm c/ tapa (FPB) N°3 perno 10mm, dist 180mm	4 insertos 12mm x 30mm	F31C - F31L
41	I31-1	74	Interior Base	190mm	Central	Rosca 20mmx100mm - Rosca 12mmx80mm	F31C - F31M - F31L - F31ML
42	B35	74	Base Chapa	Alto 115mm	Central	1 esp de 12mm paso 1,75	F14
43	B40	75	Base Chapa	Alto 190mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F32L
44	B40-1	75	Base Chapa	Alto 100mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F32 - F32C - F32T
45	B40-2	75	Base Chapa	Alto 100mm	Central	1 esp de 12mm paso 1,75	F32T
46	B40-3	76	Base Chapa	Alto 140mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F32 - F32S - F32T
47	T41	76	Tapa Superior	Diametro 265mm	160mm	4 esp 12mm y ent de aire 1/4	F32L - F32LC
48	T41-1	76	Tapa Superior	Diametro 300mm	165mm	1 perno 11mmx12mm y 1anc 20x35mm ent.aire 14x1,5 Despl 15mm del centro Exc 30mm despl lateral	Renault Tracks - F32LA
49	T41-2	77	Tapa Superior	Diametro 265mm	140mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ ent de aire 1/4 (tapa sup 1/4 e interior de 1/2" de espesor)	F32 - F32C - F32T
50	T41-3	77	Tapa Superior	Diametro 265mm	160mm	1 esp 12mm - 1 esp 20mm c/ ent de aire 1/4 (tapa sup 1/4 e interior de 1/2" de espesor)	F32 - F32C - F32T
51	T41-4	77	Tapa Superior	Diametro 265mm	158mm	2esp de20mm c/ ent de aire de 1/4 desplaz del centro 37mm	F32T - HEIL
52	T41-9	78	Tapa Superior	Diametro 265mm	158,8mm	4 esp 12mm con ent de aire 1/4 centra entre 2 esp randon	F32
53	T50	78	Tapa Superior Scania	Diametro 300mm	80mm	2 pernos 10mm con chaveta Ent. Aire 14x16,50mm	Scania 114-124 P.G.Y.R - F32LA
54	T50-1	78	Tapa Superior Scania	Diametro 300mm	250mm	2 pernos 10mm con chaveta Ent. Aire 14x16,50mm	Scania 114-124 P.G.Y.R - F32LA
55	B54	79	Base Chapa	150mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F32C - F32LC
56	B50	79	Base Chapa	Alto 195mm	Central	Scania - Renault	F32LS
57	T64	79	Tapa Superior	225mm	140mm	1 esp 12mm x 50 equipo petr 1 esp 20mm x 50 c/ aire 1/4	F31L - F31ML
58	B62	80	Base Chapa	Alto 140mm	140mm	2 insertos 12mm x 30 equipo petrolero	F31M - F31ML
59	B65	80	Base Chapa	Alto 140mm	Central	1 esp centro 20mm x 100mm	F31M - F31ML
60	B33	80	Base Chapa	Alto 120mm	Central	1 espárrago central de 12mm	F30S
61	B60	81	Base Chapa	Alto 90mm	Central	1 espárrago central de 12mm x 50mm largo	F29S
62	B61	81	Base Chapa	Alto 115mm	180mm	2 pernos con chaveta	F31S
63	B66	82	Base Chapa	Alto 190mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F31L - F31ML
64	T62	82	Tapa Superior	72mm alto	Central	Ins Central 12mm	F15 - F15L - F15C - F15LC
65	B63	82	Base	Alto 115mm	Central	Ins Central 12mm	F15 - F15L - F15C - F15LC
66	T76	83	Tapa Superior Ap: Volvo	Boca 130mm	150mm	2 pernos c/chav y ent aire 16mm x 1,5 (trasero)	F28
67	T76-1	83	Tapa Superior Ap: Volvo	Boca 175mm	150mm	2 pernos c/chav y ent aire 16mm x 1,5 (trasero)	F28V - F28LV - F30V - F30LV
68	T77	83	Tapa Superior Ap: Volvo	Boca 130mm	65mm	2 esp 10mm x 1,50 y ent aire16mm x 1,50 (delant)	F28
69	T77-1	84	Tapa Superior Ap: Volvo	Boca 175mm	65mm	2 esp 10mm x 1,50 y ent aire16mm x 1,50 (delant)	F28V - F28LV - F30V - F30LV
70	T78	84	Tapa Superior	Boca 175mm	Perfil tipo U con 4 orificios y entrada aire 16mm x 1,50		F28V - F28LV - F30V - F30LV
71	T80	84	Tapa Superior	265mm	52mm del centro	1 esp de 24mm paso 1,50 ent aire 16mm paso 1,50	F28V
72	T80-1	85	Tapa Superior	225mm	Central	1 esp de 24mm paso 1,50 ent aire 16 mm x 1,50	F32T

73	T80-2	85	Tapa Superior	225mm	Distancia 52mm	2 esp de 24mm paso 1,50 ent aire 16mm x 1,50 + sensor	F30LV
74	B80	85	Base Chapa	Alto 90mm	Cono central 16mm paso 1,50	Cono central (delantero y trasero)	F28V - F30V
75	B80-1	86	Base Chapa	Alto 205mm	Cono central 16mm paso 1,50	Cono central (levanta eje)	F32T
76	B81	86	Base Chapa	Alto 120mm	Central	Central	F30V - F30LV
77	B82	86	Base Chapa	Alto 175mm	100mm	2 esp de 12mm x 60mm	F31M
78	B82-1	87	Base Chapa	Alto 151mm	100mm	2 esp de 12mm x 1,75mm	F31C
79	B83	87	Base Chapa	165mm	inser ctal 16mm paso 1,50mm	cono central	F28V
80	T84	87	Tapa Superior	245mm	140mm	2 esp 20mm x 65mm c/ ent aire 1/4bsp	F31C
81	B84	88	Base Chapa	140mm	200mm	1esp ctal 12mm paso 1,50	F31C
82	FB1	88	Fondo Base	222mm	Central	esp 16mm paso 2 x 50mm Renault	F32LS
83	FB2	88	Fondo Base	222mm	Central	esp 14mm paso 1,75x50mm Scania	F32LS
84	FB3	89	Fondo Base	240mm	180mm	2 pernos 10mm	F31C - F31L
85	FB4	89	Fondo Base	240mm	105mm	2 insertos 10mm	F31S
86	B40-4	89	Base Chapa	Alto 180mm	200mm		
87	P27-1	90	Plato Chapa	Boca 175mm	140mm	2 pernos c/ chaveta y cilindro 20mm c/ ent de aire 16mm x 1,50	F29S - F30S - F31S
88	P27-3	90	Plato Chapa	220mm		2 esparragos de 12mm	F29S
89	B81-1	90	Base Chapa	Alto 165mm	30mm	Centrtal - Perno guia 12mm	F28LV
90	B38	91	Base Chapa	Boca 151mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F29
91	B38-1	91	Base Chapa	Boca 151mm	200mm	4 insertos 12mm x 30mm	F30 - F30L - F30LX
92	B83-1	91	Base Chapa	Boca 131mm	Central	1 Inserto 18 mm	F29S
93	FB5	92	Fondo Base	240mm	80mm	2 Esparragos 5/8"	F32L
94	T78-2	92	Tapa Superior	Boca 175mm	52mm	Perfil L con 2 orificios. Entrada Aire M16 x 1,50 (x2)	F28V - F 28LV - F30V - F30LV



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


P24	
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
MEDIDAS:	BOCA 130 mm
DISTANCIA:	190 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm 1 ESPARRAGO 20mm Desplazado ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F28 - F28S - F28LS

P24-1	
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
MEDIDAS:	BOCA 130 mm
DISTANCIA:	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 22 mm DE 100 mm DE ALTO CON ENTRADA AIRE 14 mm Paso 1,5
APLICACION:	F28 - F28B


P25	
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
MEDIDAS:	BOCA 130 mm
DISTANCIA:	120 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 10 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F28 - F28S - F28LS

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


P26	
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
MEDIDAS:	BOCA 151 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 10 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F29




P26-1	
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
MEDIDAS:	BOCA 151 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F29 - F30





P26-2	
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
MEDIDAS:	BOCA 151 mm
DISTANCIA:	112 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F30L



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


	P26-3	
	DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
	MEDIDAS:	BOCA 175 mm
	DISTANCIA:	150 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS 10mm x 15mm 1 ESPARRAGO 10mm x 45mm 1 ESPARRAGO 24mm x 25mm ENTRADA AIRE 16mm paso 1,50
	APLICACION:	F30V

	P27	
	DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
	MEDIDAS:	BOCA 175 mm
	DISTANCIA:	140 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETAS 1 CILINDRO 20mm CON ENTRADA AIRE 14mm x 1,50
	APLICACION:	F29S - F30S - F31S


	P27-2	
	DESCRIPCION:	PLATO CHAPA
	MEDIDAS:	BOCA 175 mm
	DISTANCIA:	160 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm PASO 1,5 ENTRADA AIRE 16mm paso 1,50
	APLICACION:	F31S

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


T28	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	200 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F30LX - F30L



I29	
DESCRIPCION:	INTERIOR BASE
MEDIDAS:	181 mm
FORMA DE ANCLAJES:	ROSCA CENTRAL 20 x 100 mm
APLICACION:	F30 - F30L - F30LX



T30	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	230 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F31C - F31M - F31L - F31ML





CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


T30-1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	230 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F31ML - F31C - F31L

T30-2	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	230 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F31ML - F31M


T30-3	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	230 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F31ML - F31M

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


T30-4	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	230 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 18 mm paso 2,5 ENTRADA AIRE 12 mm paso 1,5
APLICACION:	F31C



I31	
DESCRIPCION:	INTERIOR BASE
MEDIDAS:	195 mm
FORMA DE ANCLAJES:	ROSCA CENTRAL 20 x 100 mm
APLICACION:	F31C - F31M - F31L - F31ML



T32	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	240 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	4 ESPARRAGOS 12 mm 1 CONECTOR 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F31L - F31ML



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


T32-1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	245 mm
DISTANCIA:	120 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 mm LARGO 50 mm ENTRADA AIRE 12mm PASO 1,5
APLICACION:	F31C

T32-2	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	245 mm
DISTANCIA:	158 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm LARGO 60 mm ENTRADA AIRE 16mm PASO 1,5
APLICACION:	F31C


T32-3	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	245 mm
DISTANCIA:	157,5 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm PASO 1,5 ENTRADA AIRE 16mm PASO 1,5
APLICACION:	F31C

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


T32-4	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	240 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS 10 mm ENTRADA AIRE 70 mm DESPLAZADA DEL CENTRO
APLICACION:	



T32-5	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	265 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm x 45 mm 1 ESPARRAGO 12 mm x 75 mm ENTRADA AIRE 16 mm
APLICACION:	FORD CARGO 970404



T34	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	255 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F32 - F32C








CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">T34-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>255 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO 12 x 50 mm 1 ESPARRAGO 20 x 50 mm ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F32 - F32L</td></tr> </table>	T34-1		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	255 mm	DISTANCIA:	140 mm	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 x 50 mm 1 ESPARRAGO 20 x 50 mm ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F32 - F32L
T34-1													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	255 mm												
DISTANCIA:	140 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 x 50 mm 1 ESPARRAGO 20 x 50 mm ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F32 - F32L												
	<table> <tr> <th colspan="2">T34-2</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>265 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>150 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA DE AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F32</td></tr> </table>	T34-2		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	265 mm	DISTANCIA:	150 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA DE AIRE 1/4"	APLICACION:	F32
T34-2													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	265 mm												
DISTANCIA:	150 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA DE AIRE 1/4"												
APLICACION:	F32												
	<table> <tr> <th colspan="2">T34-3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>265 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F32T</td></tr> </table>	T34-3		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	265 mm	DISTANCIA:	140 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F32T
T34-3													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	265 mm												
DISTANCIA:	140 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F32T												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	T34-5	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	300 mm
	DISTANCIA:	197 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 mm CON ENTRADA AIRE EN AMBOS ENTRADA AIRE 1/4"
	APLICACION:	F32TA

	I35	
	DESCRIPCION:	INTERIOR BASE
	MEDIDAS:	230 mm
	DISTANCIA:	CENTRO
	FORMA DE ANCLAJES:	ROSCA CENTRAL 20 x 100 mm
	APLICACION:	F32 - F32L - F32C - F32LC

	I35-1	
	DESCRIPCION:	INTERIOR BASE
	MEDIDAS:	230 mm
	DISTANCIA:	CENTRO
	FORMA DE ANCLAJES:	ROSCA 20mm FIJACION BASE ROSCA 12mm FIJACION CHASIS
	APLICACION:	F32 - F32L - F32C - F32LC - F32T



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


B36	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	BOCA: 131 mm - ALTO 100 mm
	DISTANCIA:
	CENTRO
	FORMA DE ANCLAJES:
	INSERTO 12 x 30 mm
	APLICACION:
	F28

B36-1	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO 80 mm
	DISTANCIA:
	APOYO CHASIS
	FORMA DE ANCLAJES:
	APOYO CHASIS
	APLICACION:
	F28 - F28B


B37	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	BOCA: 131mm - ALTO: 100 mm
	DISTANCIA:
	120 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	2 INSERTOS 12 x 30 mm
	APLICACION:
	F28

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


B39	
DESCRIPCION:	BASE CHAPA
MEDIDAS:	BOCA: 200 mm - ALTO: 140 mm
DISTANCIA:	200 mm
FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 x 30 mm
APLICACION:	F31C - F31M - F31ML - F31L



B39-1	
DESCRIPCION:	BASE CHAPA
MEDIDAS:	BOCA: 200 mm - ALTO: 120 mm
DISTANCIA:	200 mm
FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 x 30mm
APLICACION:	F31C



B39-2	
DESCRIPCION:	BASE CHAPA
MEDIDAS:	BOCA: 200 mm - ALTO: 160 mm
DISTANCIA:	200 mm
FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 x 30 mm
APLICACION:	F31ML





CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

B39-3	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	BOCA: 200 mm - ALTO: 100 mm
	DISTANCIA:
	200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	4 INSERTOS 12 x 30 mm
	APLICACION:
	F31M


B39-4	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 120 mm
	DISTANCIA:
	105 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	2 INSERTOS 12 mm paso 1,75
	APLICACION:
	F31C

B39-5	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 116 mm
	DISTANCIA:
	105 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm
	APLICACION:
	F31C




CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


B39-6	
DESCRIPCION:	BASE CHAPA
MEDIDAS:	BOCA: 200 mm - ALTO: 125 mm
DISTANCIA:	200 mm
FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 mm PARA TAPA (FBP) N°3 PERNO 10 mm, DIST. 180 mm
APLICACION:	F31C - F31L




I31-1	
DESCRIPCION:	INTERIOR BASE
MEDIDAS:	195 mm
FORMA DE ANCLAJES:	ROSCA CENTRAL 20 x 100 mm ROSCA FIJACION CHASIS 12 x 80mm
APLICACION:	F31C - F31M - F31L - F31ML





B35	
DESCRIPCION:	BASE CHAPA
MEDIDAS:	BOCA: 100 mm - ALTO: 115 mm
DISTANCIA:	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12mm LARGO 50mm
APLICACION:	F14



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

B40	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 190 mm
	DISTANCIA:
	200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	4 INSERTOS 12 x 30mm
	APLICACION:
	F32L

B40-1	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 100 mm
	DISTANCIA:
	200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	4 INSERTOS 12 x 30 mm
	APLICACION:
	F32 - F32C - F32T

B40-2	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 100 mm
	DISTANCIA:
	CENTRAL
	FORMA DE ANCLAJES:
	1 ESPARRAGO 12mm PASO 1,5
	APLICACION:
	F32T



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	B40-3	
	DESCRIPCION:	BASE CHAPA
	MEDIDAS:	ALTO: 140 mm
	DISTANCIA:	200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 x 30 mm
	APLICACION:	F32 - F32C - F32T

	T41	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	265 mm
	DISTANCIA:	160 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	4 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA AIRE 1/4"
	APLICACION:	F32L - F32LC

	T41-1	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	300 mm
	DISTANCIA:	170 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	1 PERNO 12 x 15 mm 1 ANCLAJE 20 x 35 mm CON ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 DESP. 15 mm DEL CENTRO EXENTR. 30 mm DESP. LATERAL
	APLICACION:	RENAULT TRACKS



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

T41-2	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	265 mm
DISTANCIA:	140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA DE AIRE 1/4"
APLICACION:	F32 - F32T - F32C

T41-3	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	265 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA DE AIRE 1/4"
APLICACION:	F32 - F32T - F32C

T41-4	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	265 mm
DISTANCIA:	158 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20mm ENTRADA AIRE 1/4" DESP. DEL CENTRO 37 mm
APLICACION:	F32T HEIL


CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


	T41-9	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	265 mm
	DISTANCIA:	158,8 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	4 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA AIRE 1/4" CENTRADO ENTRE 2 ESPARRAGOS RANDON
	APLICACION:	F32


	T50	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR SCANIA
	MEDIDAS:	300 mm
	DISTANCIA:	80 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS 10 mm C/ CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm PASO 1,5 SCANIA 114-124 P.G.Y.R.
	APLICACION:	F32LA

	T50-1	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR SCANIA
	MEDIDAS:	300 mm
	DISTANCIA:	144 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS 10 mm C/ CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm PASO 1,5 SCANIA 114-124 P.G.Y.R.
	APLICACION:	F32LA




CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

B54	
 Inserto M12 x 1,75 (x4) 250 200 196 150	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 150 mm
FORMA DE ANCLAJES:	DISTANCIA:
	200 mm
APLICACION:	4 INSERTOS 12 x 30mm
	F32C - F32LC


B50	
 224 200 196 195	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 195 mm
FORMA DE ANCLAJES:	DISTANCIA:
	CENTRADO
APLICACION:	SCANIA - RENAULT
	F32LS


T64	
 Entrada Aire 1/4" BSP Chapa espesor 1/4" 50 50 Chapa espesor 1/2" 225 140 M12 x 1,75 M20 x 1,50 175 205	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	225 mm
FORMA DE ANCLAJES:	DISTANCIA:
	140 mm
APLICACION:	1 ESPARRAGO 12 mm
	1 ESPARRAGO 20 mm CON ENTRADA DE AIRE 1/4"
APLICACION:	F31ML - F31L

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


 Inserto M12 x 1,75 (x2) 245 140 140 200	<table> <tr> <th colspan="2">B62</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>ALTO: 140 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS 12 x 30 mm EQUIPO PETROLERO</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31M - F31ML</td></tr> </table>	B62		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	ALTO: 140 mm	DISTANCIA:	140 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 12 x 30 mm EQUIPO PETROLERO	APLICACION:	F31M - F31ML
B62													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	ALTO: 140 mm												
DISTANCIA:	140 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 12 x 30 mm EQUIPO PETROLERO												
APLICACION:	F31M - F31ML												
 245 100 140 200 M20 x 1,50	<table> <tr> <th colspan="2">B65</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>ALTO: 140 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO CENTRAL DE 20 x 100 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31M - F31ML</td></tr> </table>	B65		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	ALTO: 140 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL DE 20 x 100 mm	APLICACION:	F31M - F31ML
B65													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	ALTO: 140 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL DE 20 x 100 mm												
APLICACION:	F31M - F31ML												
 220 100 120 146 M12 x 1,75	<table> <tr> <th colspan="2">B33</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>ALTO: 120 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO CENTRAL DE 12 x 100 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F30S</td></tr> </table>	B33		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	ALTO: 120 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL DE 12 x 100 mm	APLICACION:	F30S
B33													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	ALTO: 120 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL DE 12 x 100 mm												
APLICACION:	F30S												


CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS


	B60	
	DESCRIPCION:	BASE CHAPA
	MEDIDAS:	ALTO: 90 mm
	DISTANCIA:	CENTRAL
	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL DE 12 x 50 mm
	APLICACION:	F29S

	B61	
	DESCRIPCION:	BASE CHAPA
	MEDIDAS:	ALTO: 115 mm
	DISTANCIA:	180 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA
	APLICACION:	F31S




CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	B66	
	DESCRIPCION:	BASE CHAPA
	MEDIDAS:	ALTO: 190 mm
	DISTANCIA:	200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 x 30 mm PROFUNDO
	APLICACION:	F31ML - F31L

	T62	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	BOCA: 80 mm - ALTO: 72 mm
	DISTANCIA:	CENTRAL
	FORMA DE ANCLAJES:	1 INSERTO CENTRAL DE 12 mm
	APLICACION:	F15 - F15L - F15C - F15LC

	B63	
	DESCRIPCION:	BASE
	MEDIDAS:	BOCA: 85 mm - ALTO: 115 mm
	DISTANCIA:	CENTRAL
	FORMA DE ANCLAJES:	1 INSERTO CENTRAL DE 12 mm
	APLICACION:	F15 - F15L - F15C - F15LC

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">T76</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA: 130 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>150 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 (Trasero)</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F28</td></tr> </table>	T76		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	BOCA: 130 mm	DISTANCIA:	150 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 (Trasero)	APLICACION:	F28
T76													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	BOCA: 130 mm												
DISTANCIA:	150 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 (Trasero)												
APLICACION:	F28												
	<table> <tr> <th colspan="2">T76-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA: 175 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>150 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 (Trasero)</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F28V - F28LV - F30V - F30LV</td></tr> </table>	T76-1		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	BOCA: 175 mm	DISTANCIA:	150 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 (Trasero)	APLICACION:	F28V - F28LV - F30V - F30LV
T76-1													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	BOCA: 175 mm												
DISTANCIA:	150 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA AIRE 16 mm x 1,50 (Trasero)												
APLICACION:	F28V - F28LV - F30V - F30LV												
	<table> <tr> <th colspan="2">T77</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA: 130 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>65 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 10 mm ENTRADA DE AIRE 16 mm x 1,50 (Delantero)</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F28</td></tr> </table>	T77		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	BOCA: 130 mm	DISTANCIA:	65 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm ENTRADA DE AIRE 16 mm x 1,50 (Delantero)	APLICACION:	F28
T77													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	BOCA: 130 mm												
DISTANCIA:	65 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm ENTRADA DE AIRE 16 mm x 1,50 (Delantero)												
APLICACION:	F28												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	T77-1	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	BOCA: 175 mm
	DISTANCIA:	65 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm ENTRADA DE AIRE 16 mm x 1,50 (Delantero)
	APLICACION:	F28V - F28LV - F30V - F30LV

	T78	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	BOCA: 175 mm
	DISTANCIA:	
	FORMA DE ANCLAJES:	PERFIL TIPO U CON 4 ORIFICIOS ENTRADA DE AIRE 16mm x 1,50
	APLICACION:	F28V - F28LV - F30V - F30LV

	T80	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	265 mm
	DISTANCIA:	52 mm DEL CENTRO
	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 24 mm PASO 1,5 ENTRADA DE AIRE 16 mm x 1,5
	APLICACION:	F28LV






CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

T80-1	
Entrada Aire M16 x 1,50 Chapa espesor 1/4" M24 x 1,50 Chapa espesor 1/2" 50 Ø 230 Ø 195 Ø 225	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	225 mm
	DISTANCIA:
	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 24 mm PASO 1,5
	ENTRADA DE AIRE 16 mm x 1,5
APLICACION:	F32T




T80-2	
52 Sensor Aire Entrada Aire M16 x 1,50 Chapa espesor 1/4" M24 x 1,50 (x2) Chapa espesor 1/2" 70 50 Ø 205 Ø 175 Ø 205	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	225 mm
	DISTANCIA:
	50 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 24mm PASO 1,5
	ENTRADA DE AIRE 16mm x 1,50 + SENSOR
APLICACION:	F28LV

B80	
Ø 220 Ø 131 90	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	BOCA: 131 mm - ALTO: 90 mm
	DISTANCIA:
	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL
	(DELANTERO Y TRASERO)
APLICACION:	F28V - F30V

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">B80-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA: 131 mm - ALTO: 205 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>CONO CENTRAL CON INSERTO 16mm PASO 1,50 (LEVANTA EJE)</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F32MB</td></tr> </table>	B80-1		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA: 131 mm - ALTO: 205 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL CON INSERTO 16mm PASO 1,50 (LEVANTA EJE)	APLICACION:	F32MB
B80-1													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA: 131 mm - ALTO: 205 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL CON INSERTO 16mm PASO 1,50 (LEVANTA EJE)												
APLICACION:	F32MB												
	<table> <tr> <th colspan="2">B81</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA: 131 mm - ALTO: 160 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>CONO CENTRAL</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F30V - F30LV</td></tr> </table>	B81		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA: 131 mm - ALTO: 160 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL	APLICACION:	F30V - F30LV
B81													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA: 131 mm - ALTO: 160 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL												
APLICACION:	F30V - F30LV												
	<table> <tr> <th colspan="2">B82</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>ALTO: 175 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>100 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm PASO 1,75</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31M</td></tr> </table>	B82		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	ALTO: 175 mm	DISTANCIA:	100 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm PASO 1,75	APLICACION:	F31M
B82													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	ALTO: 175 mm												
DISTANCIA:	100 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm PASO 1,75												
APLICACION:	F31M												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">B82-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>ALTO: 151 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>100 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm PASO 1,75</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31C</td></tr> </table>	B82-1		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	ALTO: 151 mm	DISTANCIA:	100 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm PASO 1,75	APLICACION:	F31C
B82-1													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	ALTO: 151 mm												
DISTANCIA:	100 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 x 60 mm PASO 1,75												
APLICACION:	F31C												
	<table> <tr> <th colspan="2">B83</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>ALTO: 175 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>INSERTO 16 mm PASO 1,5 CONO CENTRAL</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F28V</td></tr> </table>	B83		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	ALTO: 175 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	INSERTO 16 mm PASO 1,5 CONO CENTRAL	APLICACION:	F28V
B83													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	ALTO: 175 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	INSERTO 16 mm PASO 1,5 CONO CENTRAL												
APLICACION:	F28V												
	<table> <tr> <th colspan="2">T84</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>245 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 20 x 65 mm ENTRADA AIRE 1/4" bsp</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31C</td></tr> </table>	T84		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	245 mm	DISTANCIA:	140 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 x 65 mm ENTRADA AIRE 1/4" bsp	APLICACION:	F31C
T84													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	245 mm												
DISTANCIA:	140 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20 x 65 mm ENTRADA AIRE 1/4" bsp												
APLICACION:	F31C												






CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

B84	
	DESCRIPCION:
	BASE CHAPA
	MEDIDAS:
	ALTO: 140 mm
	DISTANCIA:
	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm PASO 1,5
	APLICACION:
	F31C




FB1	
	DESCRIPCION:
	FONDO BASE
	MEDIDAS:
	220 mm
	DISTANCIA:
	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	ESPARRAGO 16 mm PASO 2 DE 50 mm
	RENAULT
APLICACION:	F32LS

FB2	
	DESCRIPCION:
	FONDO BASE
	MEDIDAS:
	220 mm
	DISTANCIA:
	CENTRAL
FORMA DE ANCLAJES:	ESPARRAGO 14 mm PASO 1,75 DE 50 mm
	SCANIA
APLICACION:	F32LS




CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">FB3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>FONDO BASE</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>240 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>180 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 PERNOS 10 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31C - F31L</td></tr> </table>	FB3		DESCRIPCION:	FONDO BASE	MEDIDAS:	240 mm	DISTANCIA:	180 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS 10 mm	APLICACION:	F31C - F31L
FB3													
DESCRIPCION:	FONDO BASE												
MEDIDAS:	240 mm												
DISTANCIA:	180 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS 10 mm												
APLICACION:	F31C - F31L												
	<table> <tr> <th colspan="2">FB4</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>FONDO BASE</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>240 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>105 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS 10 mm PASO 1,5</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F31S</td></tr> </table>	FB4		DESCRIPCION:	FONDO BASE	MEDIDAS:	240 mm	DISTANCIA:	105 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm PASO 1,5	APLICACION:	F31S
FB4													
DESCRIPCION:	FONDO BASE												
MEDIDAS:	240 mm												
DISTANCIA:	105 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm PASO 1,5												
APLICACION:	F31S												
	<table> <tr> <th colspan="2">B40-4</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 196 mm - ALTO 180 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>200 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td></td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td></td></tr> </table>	B40-4		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 196 mm - ALTO 180 mm	DISTANCIA:	200 mm	FORMA DE ANCLAJES:		APLICACION:	
B40-4													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 196 mm - ALTO 180 mm												
DISTANCIA:	200 mm												
FORMA DE ANCLAJES:													
APLICACION:													

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">P27-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>PLATO CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 175 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA DE AIRE M16 x 1,50</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F29S - F30S - F31S</td></tr> </table>	P27-1		DESCRIPCION:	PLATO CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 175 mm	DISTANCIA:	140 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA DE AIRE M16 x 1,50	APLICACION:	F29S - F30S - F31S
P27-1													
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 175 mm												
DISTANCIA:	140 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERNOS CON CHAVETA ENTRADA DE AIRE M16 x 1,50												
APLICACION:	F29S - F30S - F31S												
	<table> <tr> <th colspan="2">P27-3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>PLATO CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 175 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td></td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA DE AIRE M16 x 1,50</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F29S</td></tr> </table>	P27-3		DESCRIPCION:	PLATO CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 175 mm	DISTANCIA:		FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA DE AIRE M16 x 1,50	APLICACION:	F29S
P27-3													
DESCRIPCION:	PLATO CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 175 mm												
DISTANCIA:													
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA DE AIRE M16 x 1,50												
APLICACION:	F29S												
	<table> <tr> <th colspan="2">B81-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 131 mm - ALTO 165 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>CONO CENTRAL PERNO GUIA A 30 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F28LV</td></tr> </table>	B81-1		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 131 mm - ALTO 165 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL PERNO GUIA A 30 mm	APLICACION:	F28LV
B81-1													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 131 mm - ALTO 165 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	CONO CENTRAL PERNO GUIA A 30 mm												
APLICACION:	F28LV												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	<table> <tr> <th colspan="2">B38</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 151 mm ALTO 120 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>200 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>4 INSERTOS 12 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F29</td></tr> </table>	B38		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 151 mm ALTO 120 mm	DISTANCIA:	200 mm	FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 mm	APLICACION:	F29
B38													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 151 mm ALTO 120 mm												
DISTANCIA:	200 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 mm												
APLICACION:	F29												
	<table> <tr> <th colspan="2">B38-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 151 mm ALTO 140 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>200 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>4 INSERTOS 12 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F30 - F30L - F30LX</td></tr> </table>	B38-1		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 151 mm ALTO 140 mm	DISTANCIA:	200 mm	FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 mm	APLICACION:	F30 - F30L - F30LX
B38-1													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 151 mm ALTO 140 mm												
DISTANCIA:	200 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	4 INSERTOS 12 mm												
APLICACION:	F30 - F30L - F30LX												
	<table> <tr> <th colspan="2">B83-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BASE CHAPA</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>BOCA 131 mm - ALTO 130 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>CENTRAL INSERTO 18 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F29S</td></tr> </table>	B83-1		DESCRIPCION:	BASE CHAPA	MEDIDAS:	BOCA 131 mm - ALTO 130 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	CENTRAL INSERTO 18 mm	APLICACION:	F29S
B83-1													
DESCRIPCION:	BASE CHAPA												
MEDIDAS:	BOCA 131 mm - ALTO 130 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	CENTRAL INSERTO 18 mm												
APLICACION:	F29S												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS CILINDRICAS

	FB5	
	DESCRIPCION:	FONDO BASE
	MEDIDAS:	240 mm
	DISTANCIA:	80 mm - DESP. 70 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 5/8"
	APLICACION:	F32L
	T78-2	
	DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:	BOCA 175 mm
	DISTANCIA:	200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	PERFIL L CON DOS ORIFICIOS ENTRADA AIRE M16 X 1,50 (X2)
	APLICACION:	F28V - F28LV - F30V - F30LV